



---

REVESTIMENTO DE SEPULTURA TEMPORÁRIA

**MODELO 3A**

**Índice**

**I. Memória descritiva**

**II. Peças desenhadas**

Desenho 4 - Perspectiva  
Desenho 4.1 - Planta e Alçados  
Desenho 4.2 - Cortes



## I - Memória descritiva

O presente projecto refere-se à actualização do modelo de Sepultura Temporária – designado por **Modelo 3A** – em implantação nos cemitérios municipais, nas secções de enterramento temporário.

Prevê-se a execução de um aro em betão pré moldado, contendo argila expandida, de modo a reduzir o peso próprio da peça (dimensões previstas em Regulamento Municipal, perímetro exterior 230x95cm, vão interior livre 200x65cm, largura do aro 15cm e espessura 7cm) sobre esse aro assenta uma bordadura em pedra, (com 10cm de altura e 3cm de espessura) conforme definido nas peças desenhadas. Garante-se assim uma base de suporte apropriada para montagem do revestimento e a delimitação da sepultura.

Diferentes opções de pedra, mais escuras (graníticas ou outras), serão **exclusivamente** para aplicação nos elementos rasos (reduzindo o contraste visual, de elementos elevados no conjunto da secção), ou seja **apenas** para **tampos e bordaduras**.

Todos os elementos serão reforçados nas uniões, por peças metálicas (em aço/inox de 1ª qualidade) ou elementos de pedra, fixadas com adesivo cimentício.

O número da Sepultura será gravado no canto inferior direito da bordadura, na face exterior, conforme definido nas peças desenhadas.

A cabeceira da sepultura é constituída por floreira (65x17cm com 3cm de espessura) encastrada na bordadura conforme definido nas peças desenhadas.

No interior da floreira será colocado um vaso com grelha, feito em aço/inox, encastrável e amovível, para deposição de flores.

Os epitáfios a serem gravados serão em elemento extra Modelo e sujeitos a aprovação.

O espaço delimitado pela bordadura será preenchido com terra, areia fina ou casca de pinheiro, devendo qualquer destes revestimentos serem devidamente compactados e nivelados, no mínimo dois centímetros (2cm) abaixo da face superior da bordadura. Opcionalmente podem ser plantados elementos vegetais cuja altura/crescimento não exceda os vinte centímetros (20cm).

Omissões na presente memória descritiva respeitarão o disposto nas normas e regulamentos em vigor.


Lisboa, 5 de Agosto de 2021

O Arquitecto,

António Sérgio Palmeiro



## **II. Peças desenhadas**



SEPULTURA - TERRA COMPACTADA COM ACABAMENTO FINAL (facultativo)  
(ver memória descritiva)

# Sepultura Temporária - Mod 3A

Cemitérios Municipais de Lisboa

PROJECTO

Perspectiva

DESIGNAÇÃO

Arq. António Sérgio Palmeiro  
TÉCNICO RESPONSÁVEL

TÉCNICO

4.  
DESENHO


1/20  
ESCALA

Julho 2018  
SUBSTITUI


Agosto 2021  
DATA




**lisboa**  
CÂMARA MUNICIPAL  
DMAEVCE/DGC



ALÇADO LATERAL



ALÇADO ANTERIOR



ALÇADO POSTERIOR



SEPULTURA - TERRA COMPACTADA COM ACABAMENTO FINAL (facultativo)  
(ver memória descritiva)

# Sepultura Temporária - Mod 3A

Cemitérios Municipais de Lisboa

PROJECTO

## Planta e Alçados

DESIGNAÇÃO

Arq. António Sérgio Palmeiro  
TÉCNICO RESPONSÁVEL

TÉCNICO

Julho 2018  
SUBSTITUI

4.1.

DESENHO





1/20  
ESCALA

Agosto 2021  
DATA



**lisboa**  
CÂMARA MUNICIPAL

DMAEVCE/DGC



# Sepultura Temporária - Mod 3A

## Cemitérios Municipais de Lisboa

PROJECTO

### Cortes

DESIGNAÇÃO

Arq. António Sérgio Palmeiro  
TÉCNICO RESPONSÁVEL

TÉCNICO

Julho 2018  
SUBSTITUI

4.2.  
DESENHO

1/20  
ESCALA

Janeiro 2013  
DATA

