REVESTIMENTO DE SEPULTURA TEMPORÁRIA

MODELO 4

<u>Índice</u>

I. Memória descritiva

II. Peças desenhadas

Desenho 5 - Perspectiva

Desenho 5.1 - Planta e Alçados

Desenho 5.2 - Cortes

Desenho 5.3 - Manchas Gráficas

I - Memória descritiva

O presente projecto refere-se à actualização do modelo de Sepultura Temporária – designado por **Modelo 4** – em implantação nos cemitérios municipais, nas secções de enterramento temporário.

Prevê-se a execução de um aro em betão pré moldado, contendo argila expandida, de modo a reduzir o peso próprio da peça (cujas dimensões são as previstas em Regulamento Municipal, perímetro exterior 230x95cm, vão interior livre 200x65cm, largura do aro 15cm e espessura 7cm) sobre esse aro assenta uma bordadura em pedra, (com 10cm de altura e 3cm de espessura) conforme definido nas peças desenhadas. Garante-se assim uma base e um suporte apropriados para montagem do revestimento e a definição da implantação da sepultura.

Os elementos de construção da sepultura serão de pedra, **preferencialmente** (por opção económica/ecológica e harmonização visual do conjunto) **deverão ser utilizados** Mármore claro (Estremoz), Lioz, ou Granito cinza claro (Pedras Salgadas) com acabamento amaciado em todos os modelos e elementos aplicados.

Diferentes opções de pedra, mais escuras (graníticas ou outras), serão <u>exclusivamente</u> para aplicação nos elementos rasos (reduzindo o contraste visual, de elementos elevados no conjunto da secção), ou seja <u>apenas</u> para <u>tampos e bordaduras</u>.

Todos os elementos serão reforçados nas uniões, por peças metálicas (em aço/inox de 1ª qualidade) ou elementos de pedra, fixadas com adesivo cimentício.

O número da Sepultura será gravado no canto inferior direito da bordadura, na face exterior, conforme definido nas peças desenhadas.

A cabeceira da sepultura é constituída por um tampo assente sobre a bordadura (dimensões 71x55cm com 4cm de espessura) conforme definido nas peças desenhadas.

Nesse tampo poderá ser inserida, em orifício próprio (com diâmetro de 10cm), uma jarra em aço/inox, encastrável e amovível, para deposição de flores.

Os epitáfios serão gravados no tampo sendo possível a colocação de fotografia e/ou cruz (ou outro elemento gráfico similar, sujeito a aprovação), conforme definido nas peças desenhadas (respeitando as manchas gráficas).

É permitida a junção de um elemento decorativo em pedra (extra modelo, sujeito a aprovação) com gravação de epitáfio, para colocação sobre o tampo na zona definida nas peças desenhadas.

O espaço interior sobrante delimitado pela bordadura (não ocupado pelo tampo) será preenchido com terra, areia fina ou casca de pinheiro, devendo qualquer destes revestimentos ser

devidamente compactado e nivelado, no mínimo dois centímetros (2cm) abaixo da face superior da bordadura. Opcionalmente podem ser plantados elementos vegetais cuja altura/crescimento não exceda os vinte centímetros (20cm).


Omissões na presente memória descritiva respeitarão o disposto nas normas e regulamentos em vigor.

Lisboa, 5 de Agosto de 2021

O Arquitecto,

António Sérgio Palmeiro

II. Peças desenhadas





SEPULTURA - TERRA COMPACTADA COM ACABAMENTO FINAL (facultativo) (ver memória descritiva)

Sepultura Temporária - Mod 4

TÉCNICO

Cemitérios Municipais de Lisboa

PROJECTO

Perspectiva

DESIGNAÇÃ


Arq. António Sérgio Palmeiro TÉCNICO RESPONSÁVEL Julho 2018




1/20 ESCALA









SEPULTURA - TERRA COMPACTADA COM ACABAMENTO FINAL (facultativo) (ver memória descritiva)

Sepultura Temporária - Mod 4

Cemitérios Municipais de Lisboa

PROJECTO

Planta e Alçados

Arq. António Sérgio Palmeiro


Julho 2018





1/20




DMAEVCE/DGC









Sepultura Temporária - Mod 4

TÉCNICO

Cemitérios Municipais de Lisboa

PROJECTO

Cortes

DESIGNAÇÃO


Arq. António Sérgio Palmeiro TÉCNICO RESPONSÁVEL Julho 2018

5.2.8









PLANTA



ALÇADO ANTERIOR

- 1 Nome e/ou epitáfio
- 2 Datas, nascimento e morte
- 3 Bujardado com cruz (facultativo)
- 4 Fotografia (facultativa)
- 5 Número da sepultura
- 6 Orifício para jarra (facultativo)
- 7 Àrea (0.20x0.15) para colocação de elemento decorativo

Sepultura Temporária - Mod 4

TÉCNICO

Cemitérios Municipais de Lisboa

PROJECTO

Manchas Gráficas

Arq. António Sérgio Palmeiro

Julho 2018





DMAEVCE/DGC

Agosto 2021