



REVESTIMENTO DE SEPULTURA TEMPORÁRIA

MODELO 6

Índice

I. Memória descritiva

II. Peças desenhadas

Desenho 10 - Perspectiva

Desenho 10.1 – Planta (manchas gráficas) e Alçados

Desenho 10.2 - Cortes



I - Memória descritiva

O presente projecto refere-se à actualização do modelo de Sepultura Temporária – designado por **Modelo 6** – em implantação nos cemitérios municipais, nas secções de enterramento temporário.

Prevê-se a execução de um aro em betão pré moldado, contendo argila expandida, de modo a reduzir o peso próprio da peça (dimensões previstas em Regulamento Municipal, perímetro exterior 230x95cm, vão interior livre 200x65cm, largura do aro 15cm e espessura 7cm) sobre esse aro assenta uma bordadura em pedra, (com 10cm de altura e 3cm de espessura) conforme definido nas peças desenhadas. Garante-se assim uma base de suporte apropriada para montagem do revestimento e a delimitação da sepultura.

Os elementos de construção da sepultura serão de pedra, **preferencialmente** (por opção económica/ecológica e harmonização visual do conjunto) **deverão ser utilizados** Mármore claro (Estremoz), Lioz, ou Granito cinza claro (Pedras Salgadas) com acabamento amaciado em todos os modelos e elementos aplicados.

Diferentes opções de pedra, mais escuras (graníticas ou outras), serão **exclusivamente** para aplicação nos elementos rasos (reduzindo o contraste visual, de elementos elevados no conjunto da secção), ou seja **apenas** para **tampos e bordaduras**.

Todos os elementos serão reforçados nas uniões, por peças metálicas (em aço/inox de 1ª qualidade) ou elementos de pedra, fixadas com adesivo cimentício.

O número da Sepultura será gravado no canto inferior direito da bordadura, na face exterior, conforme definido nas peças desenhadas.

A sepultura é constituída por um tampo (206x71cm com 4cm de espessura) assente sobre a bordadura conforme definido nas peças desenhadas. Nesse tampo poderá ser inserida, em orifício próprio (10cm de diâmetro), uma jarra em aço/inox, encastrável e amovível, para deposição de flores.

Os epitáfios serão gravados no tampo sendo possível a colocação de fotografia e/ou cruz (ou outro elemento gráfico similar, sujeito a aprovação), conforme definido nas peças desenhadas (respeitando as manchas gráficas).

Omissões na presente memória descritiva respeitarão o disposto nas normas e regulamentos em vigor.


Lisboa, 5 de Agosto de 2021

O Arquitecto,

António Sérgio Palmeiro



II. Peças desenhadas



SEPULTURA - TERRA COMPACTADA COM ACABAMENTO FINAL (facultativo)
(ver memória descritiva)

Sepultura Temporária - Mod 6

Cemitérios municipais de Lisboa

PROJECTO

Perspectiva

DESIGNAÇÃO

Arq. António Sérgio Palmeiro
TÉCNICO RESPONSÁVEL

TÉCNICO

10.

DESENHO

1/20
ESCALA



Agosto 2021
DATA

SUBSTITUI



lisboa
CÂMARA MUNICIPAL

DMAEVCE/DGC



ALÇADO LATERAL



ALÇADO ANTERIOR



ALÇADO POSTERIOR

- 1 Nome e/ou epitáfio, datas de nascimento e morte, e fotografia (facultativa)
- 2 Cruz (facultativa)
- 3 Área (0.30x0.20) para colocação de elemento decorativo
- 4 Número da sepultura

Sepultura Temporária - Mod 6

Cemitérios municipais de Lisboa

PROJECTO

Planta e Alçados

DESIGNAÇÃO

Arq. António Sérgio Palmeiro
TÉCNICO RESPONSÁVEL

TÉCNICO

SUBSTITUI

10.1.

DESENHO



1/20
ESCALA

Agosto 2021
DATA



lisboa
CÂMARA MUNICIPAL

DMAEVCE/DGC



Sepultura Temporária - Mod 6

Cemitérios municipais de Lisboa

PROJECTO

Cortes

DESIGNAÇÃO

Arq. António Sérgio Palmeiro

TÉCNICO RESPONSÁVEL

TÉCNICO

10.2.

DESENHO

1/20

ESCALA

Agosto 2021

DATA



lisboa

CÂMARA MUNICIPAL

DMAEVCE/DGC

SUBSTITUI