



## Câmara Municipal de Lisboa

Lançamento de efluentes industriais na rede de coletores

### Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

#### Identificação do requerente

Nome \_\_\_\_\_

Morada \_\_\_\_\_ Código Postal \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Localidade \_\_\_\_\_ Freguesia \_\_\_\_\_

Doc. identificação n.º \_\_\_\_\_ Telefone \_\_\_\_\_ Telemóvel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ NIPC / NIF \_\_\_\_\_ CAE \_\_\_\_\_

Código de acesso à certidão do registo comercial \_\_\_\_\_

Código de acesso à certidão do registo predial \_\_\_\_\_

Na qualidade de:  Proprietário  Arrendatário  Outro \_\_\_\_\_

#### Identificação do imóvel / estabelecimento / entidade exploradora

Nome \_\_\_\_\_

Morada \_\_\_\_\_ Código Postal \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Freguesia \_\_\_\_\_ NIPC / NIF \_\_\_\_\_ Telefone \_\_\_\_\_

#### Vem requerer / apresentar

Autorização para lançamento de efluentes industriais na rede de coletores de Lisboa (modelo A)

Informação periódica relativa aos efluentes industriais (modelo B)

#### Antecedentes

Processo n.º \_\_\_\_\_

Outro \_\_\_\_\_

Lisboa, \_\_\_\_\_

Pede deferimento



**Câmara Municipal de Lisboa**

**Informação periódica relativa aos efluentes  
modelo B**

**Alterações verificadas**

Águas residuais domésticas

Motivo da alteração \_\_\_\_\_

Caudal rejeitado \_\_\_\_\_

Águas residuais industriais

Motivo da alteração \_\_\_\_\_

Caudais rejeitados (anexar medição de caudais) \_\_\_\_\_

Horas de funcionamento / períodos de funcionamento \_\_\_\_\_

Características físico-químicas das águas rejeitadas (anexar boletim(s) de análise) \_\_\_\_\_

Pré-tratamento \_\_\_\_\_

Tipo de ligação à rede \_\_\_\_\_

Águas residuais pluviais

Motivo da alteração \_\_\_\_\_

Pré-tratamento \_\_\_\_\_

Tipo de ligação à rede \_\_\_\_\_

Águas de arrefecimento

Motivo da alteração \_\_\_\_\_

Caudais rejeitados (anexar medidas de caudal) \_\_\_\_\_

Temperatura de rejeição \_\_\_\_\_

Tipo de ligação à rede \_\_\_\_\_

Águas provenientes do tratamento de água industrial

Motivo da alteração \_\_\_\_\_

Caudais rejeitados (anexar medidas de caudal) \_\_\_\_\_

Horas de funcionamento / períodos de funcionamento \_\_\_\_\_

Tipo de ligação à rede \_\_\_\_\_

O requerente