



## Câmara Municipal de Lisboa

Lançamento de efluentes industriais na rede de coletores

### Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

#### Identificação do requerente

Nome \_\_\_\_\_

Morada \_\_\_\_\_ Código Postal \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Localidade \_\_\_\_\_ Freguesia \_\_\_\_\_

Doc. identificação n.º \_\_\_\_\_ Telefone \_\_\_\_\_ Telemóvel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ NIPC / NIF \_\_\_\_\_ CAE \_\_\_\_\_

Código de acesso à certidão do registo comercial \_\_\_\_\_

Código de acesso à certidão do registo predial \_\_\_\_\_

Na qualidade de: ☐ Proprietário ☐ Arrendatário ☐ Outro \_\_\_\_\_

#### Identificação do imóvel / estabelecimento / entidade exploradora

Nome \_\_\_\_\_

Morada \_\_\_\_\_ Código Postal \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Freguesia \_\_\_\_\_ NIPC / NIF \_\_\_\_\_ Telefone \_\_\_\_\_

#### Vem requerer / apresentar

- ☐ Autorização para lançamento de efluentes industriais na rede de coletores de Lisboa (modelo A)
- ☐ Informação periódica relativa aos efluentes industriais (modelo B)

#### Antecedentes

☐ Processo n.º \_\_\_\_\_

☐ Outro \_\_\_\_\_

Lisboa, \_\_\_\_\_

Pede deferimento



**Câmara Municipal de Lisboa**

**Informação periódica relativa aos efluentes  
modelo B**

**Alterações verificadas**

☐ Águas residuais domésticas

Motivo da alteração \_\_\_\_\_

Caudal rejeitado \_\_\_\_\_

☐ Águas residuais industriais

Motivo da alteração \_\_\_\_\_

Caudais rejeitados (anexar medição de caudais) \_\_\_\_\_

Horas de funcionamento / períodos de funcionamento \_\_\_\_\_

Características físico-químicas das águas rejeitadas (anexar boletim(s) de análise) \_\_\_\_\_

Pré-tratamento \_\_\_\_\_

Tipo de ligação à rede \_\_\_\_\_

☐ Águas residuais pluviais

Motivo da alteração \_\_\_\_\_

Pré-tratamento \_\_\_\_\_

Tipo de ligação à rede \_\_\_\_\_

☐ Águas de arrefecimento

Motivo da alteração \_\_\_\_\_

Caudais rejeitados (anexar medidas de caudal) \_\_\_\_\_

Temperatura de rejeição \_\_\_\_\_

Tipo de ligação à rede \_\_\_\_\_

☐ Águas provenientes do tratamento de água industrial

Motivo da alteração \_\_\_\_\_

Caudais rejeitados (anexar medidas de caudal) \_\_\_\_\_

Horas de funcionamento / períodos de funcionamento \_\_\_\_\_

Tipo de ligação à rede \_\_\_\_\_

O requerente



## Câmara Municipal de Lisboa

### Documentos a apresentar

#### Autorização para lançamento de efluentes industriais na rede de colectores de Lisboa (modelo A)

	SIM	NÃO
01. Requerimento CML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02. Cópia de documento de identificação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03. Comprovativo do licenciamento da actividade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. Memória descritiva de todas as actividades desenvolvidas no estabelecimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05. Planta da rede interna de drenagem das águas residuais do estabelecimento (com indicação dos sentidos de escoamento, origens das águas residuais drenadas e identificação da(s) caixa(s) final(is) de ligação à rede de coletores municipal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06. Prova de registo no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07. Mapa integrado de registo de resíduos (MIRR), concretamente o Formulário B (ficha sobre produção de resíduos) referente ao último ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08. Comprovativo do consumo de água (em m <sup>3</sup> ) dos últimos 12 meses (através das cópias das faturas ou da listagem das leituras efetivas solicitadas à EPAL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09. Boletins de análise referentes à caracterização dos efluentes produzidos no estabelecimento (boletins esses efetuados por laboratório de análises acreditado sobre amostras compostas ao longo do período representativo do funcionamento do estabelecimento, colhidas nas caixas finais da rede interna dos efluentes localizadas imediatamente a montante da ligação à rede de coletores municipal, de acordo com a listagem de parâmetros físico-químicos a ser solicitada ao laboratório da Divisão do Ambiente. Para cada ramal corresponderá a entrega de um boletim de análise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Informação periódica relativa aos efluentes industriais (modelo B)

01. Requerimento CML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02. Boletim de análise (integrando os parâmetros considerados no boletim de análise inicial e obedecendo aos mesmos requisitos. Caso os valores obtidos não cumpram os valores estipulados n.º1 do Artigo 3.º do RLEIRCL, juntar justificação)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03. Comprovativo do consumo de água (em m <sup>3</sup> ) dos últimos 12 meses (através das cópias das faturas ou da listagem das leituras solicitada à EPAL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. Prova de registo no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRAPA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05. Mapa integrado de registo de resíduos (MIRR), concretamente o Formulário B (ficha sobre produção de resíduos) referente ao último ano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tomei conhecimento dos documentos acima referidos que se encontram em falta e que deverão ser entregues neste balcão de atendimento**

assinatura