

Polo Cultural Gaivotas | Boavista - Rider Técnico

Material	Quantidade
Som	
Altitifalantes FBT X-PRO 12A (500W a 1000W)	2
Altitifalantes subgrave activo FBT X-SUB 18SA(750W a 1500W)	2
1x Mesa de Mistura Allen Heath QU16	1
Stage box para sinais audio, com 10 entradas XLR pré-amplificadas, 8 saidas XLR, ligação a mesa de som por ethernet port, compatível com mesa Allen Heath QU16.	1
1x Mesa de Mistura(12 canais,6 entradas micro com phantom power)	1
Adaptadores CEE(p+n+e) M/powerCON F	4
Cabo powerCON (10m)	6
Cabo powerCON (5m)	6
União powerCON	4
Cabo ethernet compatível 3m	4
Capa protectora para Altifalante FBT X-Pro 12A (500W a 1000W)	2
Capa protectora para Altifalante subgrave activo FBT X-SUB 18SA (750W a 1500W)	2
Tripé leve para copo de 35 mm (capacidade carga 50Kg)	2
Cabo/Adapetador som PC ligado a mesa de mistura	2
Cachimbos de microfones+roscas	20
Headphones SHP-900	1
Microfones para voz dinâmico cardióide M66	1
Microfones para voz, condensador, hiper-cardiódie AKG C-100MKII	2
Microfones para instrumentos dinâmicos FONESTAR FDM-1035B	5
Microfones para instrumento dinâmico, supercardiódie Ommitronic 55 RETRO (ELVIS)	4
Microfones para voz condensador supercardiódie SHURE BETA27	2
Microfone dinâmico,cardiódie AUDIO-TECHNICA PRO63	1

Microfones para timbalões, tarola ou percussão, dinâmico, cardióide AKG P4	5
Microfones de pinça, para instrumentos, condensador, cardióide, AUDIO-TECHNICA PRO35	5
Microfones ambiente para instrumentos, condensador, cardióide AUDIO-TECHNICA AE5100	6
DI Box ativa com 2 canais (XLR, Jack e RCA)	3
DI Box ativa com 1 canal (XLR), Phantom Power de 24V a 48V com Earth lift	8
Tripés de microfone altura ajustável (90-160cm)	16
Tripés microfone altura fixa 30,5cm	14
StageBox (30m) ADAM HALL K20C30- Multipar 16/4-30 metros	1
Cabos XLR(10m)	6
Cabos XLR(5m)	15
Cabos XLR(3m)	22
Cabos de Microfone XLR 3P macho/Jack (1.5m)	5
Cabos de Microfone XLR 3P fêmea/Jack (1.5m)	10
Cabos de alimentação SCHUKO (10m)	10
Cabos de alimentação SCHUKO (5m)	10
Cabos de alimentação SCHUKO (1,5m)	14
Estante de Partitura	16
Monitor in ear em belt pack - 2 entradas XLR	9
Monitor	6
Cabo Jack 6,3 x XLR -fêmea	12
Cabo Jack 6,3 x XLR -macho	5
Cabo RCAx RCA	1
Cabo mini Jack x RCA	3
Adaptadores RCA para Jack 6.3	6
Cabo jack 6.3 x 6.3	3
Luz	
Consola iluminação LSC-Mantra Lite	1
Splitter SHOWTEC DB 1-8 IN/OUT 3P/5P, 8 OUT 3P/5P+ suporte parede	1

Facas	24
Porta filtros	8
Projektor Movinghead Wash LED (Modelo FOS Wash 7x15W Zoom)	4
Projektor PC(Modelo Teclumen/Mini Pony F DMX 50W LED 300K 12°-95°)+cabo+ficha	4
Conjunto palas para projetor Mini Pony	4
Projector Recorte (Modelo Teclumen/Mini Pony Profile,20°-38° DMX 50W LED 300K) + facas+cabo+ficha	2
Projector Recorte (Modelo Teclumen/Mini Pony Profile,31°-46° DMX 50W LED 300K) + facas+cabo+ficha	4
Garras para suspensão projectores WASH	6
Garras para suspensão GUIL modelo GF-01	9
Cabos de segurança Guil	13
Cabos DMX XLR 5P mach/femea(20mts)	1
Cabos DMX XLR 5P mach/femea(10mts)	6
Cabos DMX XLR 5P macho/femea(2mts)	13
Adaptador DMX XLR 5PM-XLR 3PF(0,50mts)	4
Adaptador DMX XLR 5PF-XLR 3PM(0,50mts)	4
Extensão SCHUKO macho/femea(20mts)	2
Extensão SCHUKO macho/femea(15mts)	2
Extensão SCHUKO macho/femea(5 mts)	11
Extensão SCHUKO macho/femea(2mts)	14
Quadro Elétrico 32A (marca SYNTAX)	1
Cabo trifásico 32A macho/femea	1
Adaptador SCHUKO Femea-CEE macho PCE	12
Estruturas	
Estrados 2mx1m (Junior 25)	8
Estrados triangulares (Junior 25)	2
Guarda corpos metálicos-Railing 100x100cm	2
Guarda corpos metálicos-Railing 200x100cm	5
Guarda corpos metálicos com medida especial (Railing 141x100 cm)	2

Pés de estrados-10 cm	12
Pés de estrados-20 cm	16
Pés de estrados-40 cm	16
Pés de estrados-60cm	26
Pés de estrados-80 cm	12
Escadas de palco 2 degraus	1
Guarda corpos metálico para escadas de palco	2
União de duas pernas para estrados	5
União de quatro pernas para estrados	4
Afinador de altura para pés	9
Borrachas pés estrado	81
Estrutura Truss-Global Truss- 0,40 metros	2
Estrutura Truss-Global Truss- 1,5 metros	2
Estrutura Truss-Global Truss- 2 metros	6
Estrutura Truss-Global Truss- 3,5 metros	4
Estrutura Truss-Global Truss- canto/Ecke 90° (baliza)	2
Estrutura Truss-Global Truss- canto/Ecke 90°(cubo/3 conexões)	2
Estrutura Truss-Global Truss- canto/Ecke 90° (cubo/4 conexões)	2
Bases para Truss 80x80	4
Bombocas	34
Passa cabos Defender	15
Extensão SCHOLLO (10 metros)	7
Cabo internacional alimentação	6
Vídeo	
Projektor Panasonic-PT-LW333, WXGA(1280x800),3000 Lumens	1
Projektor Panasonic LCD-PT 590-5400 Lumens	1
LTC Tela com suporte de tripé 200x200	1
LTC Tela com suporte de tripé 240x240	1

Midland G7E-Pro	1
Cabo HDMI (15m)	1
Triplas sem extensão	1
Tripla com estação	4